

this is proformance **FLEX**

Velmi snadno
přímě vzhůru



FLEX Giraffe®

Nová GE 6 R - nejlehčí Giraffe® všech dob.

Lehkost a stabilita

Nová karbonová vodící trubice představuje posilující prvek vašeho výkonu! Karbon je pevnější než ocel, ale lehčí než hliník. Díky karbonové trubici představuje nová GE 6 R vážící jen 2,8 kg nejlehčí Giraffe® všech dob. Díky tomu je perfektní volbou pro vaše úlohy.

Extrémně klidný chod

Díky velmi klidnému chodu nevznikají téměř žádné vibrace. Tím můžete hravě dosáhnout kvality povrchů na nejvyšší úrovni.

Dokonalá rovnováha

Díky novému inline designu je GE 6 R dokonale vyvážená a má vynikající ergonomii. Lépe to nejde!

Maximální flexibilita

Nová geometrie brusné hlavy vám nabízí vysokou flexibilitu. Můžete tak pracovat vertikálně na stropě nebo velmi blízko stěny.

NOVINKA



Velmi nízká plochá brusná hlava



**Prodloužení 50 cm
K dodání jako příslušenství!**

jen 2,8 kg



Rozsah výkyvu 160°



Elektronické nastavení otáček



Karbonová vodicí trubice

○ 40% lehčí než hliník
10x tvrdší než ocel



Bezuhlíkový motor



Lehká a robustní přepravní brašna z textilního materiálu odolného proti roztržení.



Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem

Pro povrchové přechody ze stěny na strop bez přerušení práce, efektivně a bez námahy.



Skutečně mění pravidla hry



Giraffe® GE 6 R-EC

Bruska na stěny a stropy Giraffe®



Technické vlastnosti

- + Nízká hmotnost díky karbonu
- + Neobvykle lehký stroj s jedinečným komfortem ovládání. Optimálně vyvážený pro perfektní vedení
- + Plochá, kardanicky usazená brusná hlava s rozsahem výkyvu 160° umožňuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení stěnám a stropům při broušení. Běh bez vibrací díky planetové převodovce v brusné hlavě pro perfektní povrchové broušení
- + Brusná hlava s inovativním brusným talířem se velmi dobře přizpůsobuje broušenému povrchu a poskytuje také znatelně lepší pocit při broušení. Díky vysoké flexibilitě Giraffe® není třeba vyvíjet zbytečný tlak k dosažení optimálních výsledků
- + Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem. Umožňuje opracování plošných přechodů stěna/stěna a stěna/strop. K otáčení dochází bez přerušování práce jen pohybem stroje
- + Bezuhlíkový motor
- + V moderním, textilním přepravním vaku lze bez námahy přepravovat stroj a příslušenství. Giraffe® nemusí být demontována, ale je okamžitě připravena k použití
- + S rozsáhlým sortimentem brusiva je ideální pro broušení sádkartonových, plně tepelně izolovaných styroporových desek, i k přípravě malování.
Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro větší pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brusným talířem brání ucpávání brusiva a zajišťuje bezprašnou práci
- + Možnost připojení bezpečnostního vysavače FLEX s optimalizací objemového proudu na vodící trubici s klipovým systémem FLEX, ve spojení s antistatickou sací hadicí
- + Vypínač chráněný proti prachu
- + Variabilní otáčky, nastavitelné v rozsahu 1-6 s LED indikátorem Power

NOVINKA

Technické údaje

Příkon	500 W
Otáčky naprázdno	1100-1680 / min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upevnění nástrojů	suché zipy
Úhel sklonu na hlavě	160°
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,84 kg



GE 6 R-EC

Základní vybavení

- 1 přepravní brašna

Obj. č.

530900

Čistě věc vaší hlavy

Pro proformery v oblasti suché stavby se broušení stalo flexibilnějším a všestrannějším než kdykoli předtím. Máte na výběr, jak chcete brousit: s nekomplikovanou aku Giraffe®, s výkonnou GE 7 nebo Handy-Giraffe® pro rychlé nasazení. Díky výměnnému systému brusné hlavy pracujete velmi přesně pomocí techniky, která je pro vás nejvhodnější. Konec konců jste odborník na dokonalé povrchy v interiéru.




Giraffe® GE 7



Str. 10

Aku Giraffe® GE MH 18.0-EC




Str. 16

Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Str. 18



Výměnný systém brusných hlav

S inovativním výměnným systémem flexibilně a efektivně zvládnete každou úlohu a požadavek. Díky vysoké flexibilitě a otáčivosti je možné nepřerušované opracování povrchu bez poškození kontaktních ploch na stěnách a stropě. To zajistí čisté a přesné výsledky a ušetří spoustu času.




Excentrická brusná hlava

Bez námahy zdokonalíte povrchy v kvalitě Q3 a Q4. Lze tak kontrolovaně a efektivně brousit tmel a stěrkový materiál.



Trojúhelníková brusná hlava

Specialista na kouty a rohy umožňuje plynulé broušení přechodů mezi stropy a stěnami.




Rotační kulatá brusná hlava

Pro standardní opracování stěn s vysokým úběrem materiálu.



Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem

Pro povrchové přechody ze stěny na strop bez přerušování práce. Tím ušetří namáhavou ruční práci.



Přesně tak chcete pracovat



FLEX Giraffe® je odjakživa symbolem optimální ovladatelnosti a dobrého vyvážení. O jeden důvod více, abychom dále důsledně rozvíjeli tyto vlastnosti. K tomu vedle praktických detailů nepatří jen kompaktní, stabilní konstrukce, ale především ergonomické rozložení hmotnosti.

Vyvážený hřídelový systém

Díky zvláštnímu umístění motoru a převodu hlavy v kombinaci s osvědčenou flexibilní hřídelí lze FLEX Giraffe® velmi dobře vést. Vyvážená konstrukce patřičně rozděluje síly, a tím snižuje torzní moment.

Systém ERGO-max

Nejvyšší komfort při obsluze je jedna z hlavních zásad při vývoji produktů u FLEX. Od třmenové rukojeti přes ergonomickou vodící trubici až k umístění a provedení ovládacích prvků, je FLEX Giraffe® optimálně přizpůsobena potřebám a práci malířů a sádko-kartonářů.

Přirozeně také v akumulátorovém provedení

Giraffe® si našla cestu do velké aku rodiny FLEX, a tím rozšiřuje sortiment výrobků o další důležitý stroj pro sádko-kartonové konstrukce. S hmotností jen 2,8 kg* nová GE MH 18.0 EV zajistí bezkabelovou volnost při práci na stěnách a stropích.

** bez hlavy a akumulátoru*



Rychle po ruce

S praktickou přepravní brašnou je FLEX Giraffe® vždy a všude připravena k použití. Nabízí dostatek místa pro výměnné hlavy a příslušenství a zajistí čistý pracovní nástroj i v náročných podmínkách na staveništi.



Vše pod kontrolou

K bezpečnému ovládání a držení FLEX Giraffe® slouží ergonomicky optimalizovaná třmenová rukojeť, která na základě svého pákového účinku výrazně uleví zadům.



Dobrý pocit

Ještě šikovnější vedení Giraffe® díky nové, oválně tvarované trubici. Tak je přesná práce ještě více usnadněna.



Práce bez únavy


Zejména u velkých ploch nebo při delší práci nad hlavou profitují uživatelé z nízké hmotnosti a vyváženého těžiště FLEX Giraffe®. Je tím zabráněno zbytečnému tělesnému vyčerpání.

Maximální výkon pro stěny a stropy



Giraffe® GE 7

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav



Technické vlastnosti

- Elektronika: s udržováním konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček pomocí potenciometru
- Velmi šikovný, lehký stroj s optimálním komfortem při obsluze. Umožňuje ergonomickou práci bez velké únavy
- Vybaveno inovativním výměnným systémem brusných hlav. Brusné hlavy lze upevnit a odstranit jedním kliknutím
- Kulatá brusná hlava pro standardní opracování stěn a stropů
- Snadná manipulace: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní hnací hřídeli
Díky tomuto konstrukčnímu principu se sníží hmotnost na hlavě Giraffe® na minimum.
To usnadňuje manipulaci
- Kardanicky usazená brusná hlava zajišťuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení při broušení stěn a stropů

Technické údaje

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Otáčky naprázdno	1100-1650 / min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upevnění nástrojů	suché zipy
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

GE 7 + MH-O (+ SH)

Základní vybavení

- Kulatá brusná hlava MH-O kulatá 225 mm
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 1 přepravní brašna

Varianta výrobku	Obj. č.
GE 7 + MH-O	494461
GE 7 + MH-O + SH*	494526

GE 7 + MH-T (+ SH)

Základní vybavení

- Trojúhelníková brusná hlava MH-T 290 x 290 mm
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 1 přepravní brašna

Varianta výrobku	Obj. č.
GE 7 + MH-T + SH*	494542

GE 7 + MH-R (+ SH)

Základní vybavení

- Segmentová brusná hlava MH-R kulatá 225 mm
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 1 přepravní brašna


Varianta výrobku	Obj. č.
GE 7 + MH-R	494488
GE 7 + MH-R + SH*	494534

GE 7 + MH-X (+ SH)

Základní vybavení

- Excentrická brusná hlava MH-X kulatá 225 mm
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 1 přepravní brašna

Varianta výrobku	Obj. č.
GE 7 + MH-X	494496
GE 7 + MH-X + SH*	494550




* vč. antistatické sací hadice 32 mm Ø x 4 m se západkovou spojkou a připojovacím adaptérem pro vysavač s regulací sekundárního vzduchu

Solidní věc



Giraffe® GE 5 ECO

Klasický stroj přesvědčí malíře, štukatéry, sádkartonáře a renovátory vysokým komfortem při obsluze a robustní kvalitou.
Made in Germany.



- + Udržování konstantních otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a předvolba otáček pomocí potenciometru
- + Velmi šikovný, lehký stroj s optimálním komfortem při obsluze
- + Snadná manipulace díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní hnací hřídeli
- + Kardanicky usazená brusná hlava zajišťuje vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení při broušení stěn a stropů
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brusným talířem brání ucpávání brusiva a zajišťuje bezprašnou práci
- + Možnost připojení bezpečnostního vysavače FLEX s klipovým systémem FLEX na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomicky tvarované vodící hliníkové trubici. Volitelně může být namontována přídatná rukojeť (příslušenství)
- + Vypínač chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí



Technické údaje

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky naprázdno	1100-1650 / min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upevnění nástrojů	suché zipy
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

GE 5 ECO

Základní vybavení

- 1 klipový adaptér SAD-C D36/27 AS/NL

Varianta produktu	Obj. č.
GE 5 ECO	474835

Bez kabelu ještě výše



Kardanické zavěšení

Kardanicky usazená brusná hlava s optimalizovaným kloubem zajišťuje vysokou flexibilitu a ideální přizpůsobení stěnám a stropům.



Odsávací kryt s kartáčovým lemem

Pružné usazení kartáčového lemu odsávacího krytu zabraňuje vzniku rýh při přisazení na podklad a zajišťuje optimální odsávání prachu.



Výměnný systém brusných hlav

- Excentrická brusná hlava
- Trojúhelníková brusná hlava
- Rotační kulatá brusná hlava
- Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem

Flexibilní hnací hřídel

Osvědčená technologie FLEX pro spolehlivý přenos síly z motoru na brusný talíř.

Celovlnná elektronika

Nastavitelné otáčky zajišťují přizpůsobení rychlosti při broušení. Při zatížení udržuje konstantní otáčky celovlnná elektronika s ochranou proti přetížení.

Aku systém FLEX

Nejnovější technologie článků, patentovaný chladicí systém i aktivní řízení tepla zajišťují:

- Bezkonkurenční sílu a výkon
- Delší výdrž
- Extrémně dlouhou životnost

Ergonomická vodící trubice

Oválné provedení vodící trubice s vylepšeným úchopem. Volitelně tu lze namontovat přídatnou rukojeť.

Zacvakávací přípojka pro odsávání

Bezpečné odsávání s adaptérem s klipovým systémem FLEX. Stačí nasadit hadici vysavače FLEX a je hotovo.

Vypínač chráněný proti prachu

Ochranný kryt proti prachu zabráňuje znečištění a poškození vypínače.



Nízká hmotnost



Aku Giraffe® GE MH 18.0 EC

Aku bruska na stěny a stropy Giraffe®
s výměnným systémem hlavy 18,0 V



Technické vlastnosti

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Elektronika: Předvolba otáček potenciometrem, ochrana proti přetížení, blokování opětovného spuštění a sledování teploty
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Velmi šikovný, lehký stroj s optimálním komfortem při obsluze. Umožňuje ergonomickou práci bez velké únavy
- Vybaveno inovativním výměnným systémem brusných hlav. Brusné hlavy lze upevnit a odstranit jedním kliknutím
- Excentrická brusná hlava se zdvihem 4 mm, díky tomu lze snadno dosáhnout dokonalých povrchů v rozsahu kvality Q3 a Q4
- Snadná manipulace: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou

Technické údaje

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	1150-1800 / min
Počet zdvihů naprázdno (MH-T)	3950-6200 / min
Počet zdvihů naprázdno (MH-X)	3200-5000 / min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upevnění nástrojů	suché zipy
Úhel sklonu na hlavě	100°
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy	2,8 kg

GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-R

Základní vybavení

- 1 segmentová brusná hlava MH-R
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní brašna

Obj. č.

504041

GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-X

Základní vybavení

- 1 excentrická brusná hlava MH-X
- 1 rychloupínací kroužek na klip SH-FC 32
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní brašna

Obj. č.

504068




To se opravdu povedlo



Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Ideální volba pro použití na menších plochách a úzkých místech. Vybavena jedinečným výměnným systémem brusných hlav FLEX Handy-Giraffe® přesně opracuje každou plochu blízko okraje.



Technické vlastnosti

- Elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček, ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Plně zatížitelný elektronický modul zabraňuje poškození prachem. Trojnásobná ochrana vinutí snižuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- Kryt pro příjemnou manipulaci a přesné vedení
- Vybaveno inovativním výměnným systémem brusných hlav. Brusné hlavy lze upevnit a odstranit jedním kliknutím
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brusným talířem brání ucpávání brusiva a zajišťuje bezprašnou práci
- Definované hadicové vedení a účinné odsávání prachu díky velkému odsávacímu průřezu. Sací hadice je klipovým systémem FLEX přímo připojena ke stroji
- Lehká a praktická pro použití na menších plochách a v úzkých místech
- Stroj bez brusných hlav jako doplněk k Giraffe® GE 7



Technické údaje

Příkon	600 W
Výkon	400 W
Otáčky naprázdno	1100-1650 / min
Počet zdvihů naprázdno (MH-T)	3800-5700 / min
Počet zdvihů naprázdno (MH-X)	3100-4600 / min
Ø brusného kotouče	225 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (D × Š × V)	300 x 110 x 150 mm
Rozměry s hlavou (D × Š × V)	360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy	1,2 kg

GCE 6-EC

Obj. č.

497568

GCE 6-EC Kit

Základní vybavení

- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 374



Varianta výrobku Obj. č.

GCE 6-EC Kit 504114

GCE 6-EC Kit MH-R

Základní vybavení

- 1 segmentová brusná hlava MH-R
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 374



Varianta výrobku Obj. č.

GCE 6-EC Kit MH-R 504122

Bezkonkurenční systém

FLEX jako systémový dodavatel v oblasti malířství a sádkartonářství přesvědčí dobrými nápady pro čistou a bezpečnou práci s Giraffe®.

Kompaktní mobilní pracoviště GM 270

Mobilní pracoviště nabízí mobilitu, efektivnost a komfort v nové dimenzi. Inovativní konstrukce mobilního pracoviště umožňuje efektivní a dlouhodobý pracovní výkon bez tělesného vyčerpání. Rychlé použití díky rychloupínacím prvkům a optimálnímu přitlačnému tlaku na brusnou plochu. Kompaktní a šikvné, snadno se vejde do každého vozidla.



NOVINKA

GM 270

Kompaktní mobilní pracoviště pro systémy broušení stěn a stropů

Obj. č.
530596

Mobilní Giraffe GM 340

Mobilní pracoviště při velkoplošném nasazení usnadňuje práci v rámci rozsáhlých úloh. Mobilní pracoviště Giraffe je optimálně dimenzován pro tvrdé nasazení na staveništi. Brzděné otočné kolečko a optimální jízdní vlastnosti zajišťují přesné a snadné manévrování. Pro bezpečnostní vysavač FLEX je přítom k dispozici základní deska s optimalizovanou hmotností.



GM 340

Mobilní pracoviště pro systémy broušení stěn a stropů

Obj. č.
473278

Správná volba

Se systémem FLEX si zachováte přehled. Aby aplikace, stroj a příslušenství vedly k dokonalému výsledku.



Brusné talíře a unašeče

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.
	Molitanový adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA	KAD D225/16 S	1	483109
		KAD D225/16 H	1	483117
	Molitanový adaptér pro kulatou brusnou hlavu Vario-Giraffe® a Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	1	437956
		KAD D225/13 H	1	483095
	Brusný talíř na suchý zip Ø 225, kulatý	SP-H D225-10	1	501344
	Brusný talíř na suchý zip Ø 225, kulatý	SP-M D225-10	1	501352
	Brusný talíř na suchý zip Ø 225, kulatý	SP-S D225-10	1	501360
	Brusný talíř na suchý zip Ø 225, kulatý	KAD D225/16 Set	1	483486
	Brusná deska na suchý zip, trojúhelníková		1	354988
	IP D225-10 M GE 6 R 		1	532674
	IP D225-10 MF GE 6 R 		1	532696
	BP D225-10 GE 6 R 		1	532221

Výměnné hlavy GE 7

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.
	Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem	MH-R	1	457183
	Excentrická brusná hlava	MH-X	1	457205
	Kulatá brusná hlava	MH-O	1	457175
	Trojúhelníková brusná hlava	MH-T	1	457191

Brusivo Ø 225 mm

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.
 Xtreme PLUS	Brusný papír na suchý zip Xtreme Plus kvalita Osvědčený prémiový brusný papír s nekompromisní kvalitou a vynikajícím odsáváním díky využití systému více otvorů. Vhodné pro téměř všechny aplikace.	P 40	25	280739
		P 60	25	260233
		P 80	25	260234
		P 100	25	260235
		P 120	25	282405
		P 150	25	311995
		P 180	25	311987
		P 220	25	260236
 Xtreme	Brusný papír na stěnu/strop Xtreme kvalita Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností. NOVINKA	P 24	12	531542
		P 40	12	531900
		P 60	12	531901
		P 80	12	531902
		P 100	12	531896
		P 120	12	531897
		P 150	12	531898
		P 180	12	531543
 Xtreme	Brusný papír na stěnu/strop Xtreme kvalita Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálu. Univerzální použití s mimořádně vysokou účinností. NOVINKA	P 220	12	531899
		P 40	25	533818
		P 60	25	533819
		P 80	25	533820
		P 100	25	533821
		P 120	25	533822
		P 150	25	533823
		P 220	25	533824
 Xtreme	Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.	P 40	12	531908
		P 60	12	531909
		P 80	12	531544
		P 100	12	531903
		P 120	12	531904
		P 150	12	531905
		P 180	12	531906
		P 220	12	531907
 Xtreme	Brusný papír extra jemný Xtreme kvalita Skvělý papír na dokončovací práce pro zajištění mimořádně jemného povrchu. Vhodný zejména na měkké materiály.	P 40	12	531948
		P 60	12	531949
		P 80	12	531915
		P 100	12	531910
		P 120	12	531911
		P 150	12	531912
		P 180	12	531913
		P 220	12	531914
 Xtreme	Brusný papír ZIRCOFLEX Xtreme kvalita Brusný papír pro potřeby náročného odstranění materiálů, ideální na čištění různých povrchů. NOVINKA	P 24	12	531918
		P 40	12	531916
		P 60	12	531917
	Brusná mřížka na suchý zip	K 80	12	260237
		K 100	20	260230
	Pad na superfiniš	S 320	5	492264
		S 1200	5	492272
	Brusné rouno na suchý zip	A 100	10	281042
		A 180	10	281034
	Diamantový brusný pad	30	1	419060
		50	1	419079
		80	1	419087
		100	1	419095

Brusivo Ø 150 mm

Ø 150 mm	Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.
	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076
	Diamantový brusný talíř beton/Thermo-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092
	Diamantový brusný talíř Surface-Jet	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084
	Diamantový brusný pad	DP 30 DRY D150	1	418951
		DP 50 DRY D150	1	418978
		DP 100 DRY D150	1	418986
		DP 200 DRY D150	1	418994
		DP 400 DRY D150	1	419001
		DP 800 DRY D150	1	419028
		DP 1500 DRY D150	1	419036
		DP 3000 DRY D150	1	419044

Další příslušenství

Ø 225 mm	Produkt	Typ/zrnitost	Ks	Obj. č.
	Prodloužení pro GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7	GV 50	1	409294
	Přepravní brašna pro GE 5/GE 5 R/GSE 5 R/GE 7	TB-L 1560x320x360	1	408867
		TB-L 1210x320x360	1	415189
	Držák Giraffe pro GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10	VCE-GE Fix	1	445185
	Přepravní brašna pro GE 6 R	 TB GE 6	1	532234
	Prodloužení pro GE 6 R	 EB 500 GE 6	1	532222
	Vložka pro držák nástroje GM 270 pro GE 6 R	 GM270-IR GE 6	4	533083

Delší Proformance záruka

To je Proformance. To je FLEX.

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka

Stačí se zaregistrovat na warranty.flex-tools.com
a ihned můžete využívat tříletou záruku



Naše výrobky jsou důkladně testovány, aby byla zajištěna špičková kvalita FLEX. Z toho důvodu vám spolu s tříletou zárukou nabízíme bezplatný balíček bezstarostné péče na veškeré elektrické nářadí*, li-iontové akumulátory, související nabíječky a laserové měřicí přístroje.



Chcete mít záruční listy vždy u sebe v chytrém telefonu a možnost je spravovat i na cestách? Žádný problém - s aplikací FLEX Warranty můžete tříletý záruční servis využívat snadno i mimo dílnu. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a můžete službu používat:

Chcete-li využít záruku, jednoduše zaregistrujte své zařízení do 30 dnů od nákupu:

- záruční doba se prodlouží na tři roky
- servisní certifikát v případě, že je nutná oprava
- sledování stavu opravy, pokud je stroj v záruce

*Nevztahuje se na vysavače třídy H.



Více informací o naší nabídce vám poskytne příslušný specializovaný prodejce

nebo



FLEX-Elektronářadí, s.r.o.

Bezděčín 165, 293 01 Mladá Boleslav, CZ

www.flex-tools.com

Konfigurace strojů je stejná jako u obvyklého základního vybavení. Změny cen, technické změny, chyby a omyly v tisku vyhrazeny.. Všechny tučně zvýrazněné ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FLEX

CZ / 06-2024